



รณรงค์ไม่ใช้โฟมและพลาสติกบรรจุอาหาร

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ร่วมรณรงค์ไม่ใช้โฟมบรรจุอาหารร้อนจัด โดยเฉพาะอาหารทอดด้วยน้ำมัน เช่น ไข่ดาว ผัด ชีอิ้ว ระวังภาชนะหลอมละลายที่จะทำให้เกิดสารก่อมะเร็ง “สไตรีน” ปนเปื้อนอาหาร แนะนำให้บุคลากรในสังกัดและบุคคลทั่วไป หันมาใช้ถุงร้อนหรือรอให้ อาหารเย็นก่อนบรรจุในกล่องโฟม เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพ

วิธีการลดการใช้พลาสติกและโฟม

1. ชื้อของน้อยชิ้นไม่ต้องใช้ถุงพลาสติก บอกว่า “ไม่ต้อง ใส่ถุง”
2. ร่วมใจกันหันมาใช้ภาชนะใช้ซ้ำ เช่น ถุงผ้า ตะกร้า เป้ยาม ปิ่น โตะ
3. หลีกเลี่ยงการใช้พลาสติกและโฟมสำหรับกิจกรรมในชีวิตประจำวัน
4. เลือกใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกและโฟมที่ทำจากวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ เช่น บรรจุภัณฑ์ จากชากอ้อย
5. นำพลาสติกและโฟมที่ผ่านการใช้งานแล้วกลับมาใช้ซ้ำ
6. หลังจากการใช้งานพลาสติกและโฟมแล้วให้ทำความสะอาดและไม่ทิ้งปะปนกับขยะมูลฝอยอื่น (น้ำมา ใช้ซ้ำ และลดการปนเปื้อน)
7. ใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเติมทำให้เราใช้พลาสติกน้อยลง เช่น น้ำยาล้างจาน ถ่านชนิดชาร์ตได้

ประโยชน์จากการลดการใช้พลาสติกและโฟม การลดการใช้ถุงพลาสติก ถุงพลาสติกเป็นผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมมากเพราะย่อยสลายได้ยากใช้เวลาเป็นร้อย ๆ ปี วิธีการกำจัดถุงพลาสติก นั้น มีอยู่ 2 วิธี คือ

1. ผิง การผิงต้องใช้พื้นที่เยอะและพื้นที่นั้นก็จะทำการเกษตรไม่ได้อีกเลย เพราะ พลาสติกไม่ย่อยสลาย
2. เผา การเผาถ้าเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ก็จะมีก๊าซพิษออกมาด้วย แต่แม้ว่าจะเผาไหม้สมบูรณ์ก็จะมีก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นก๊าซเรือนกระจกมีคุณสมบัติเพิ่มความร้อน ไปปกคลุมอยู่รอบโลกทำให้โลกร้อนขึ้น ซึ่งในความเป็นจริงแล้วการเผาไหม้ก็ไม่มีทางที่จะสมบูรณ์ 100% ได้ ทำให้มีทั้งก๊าซพิษและก๊าซเรือนกระจกจะกำจัดอย่างไรก็เป็น ผลเสียทั้งนั้น

เราต้องช่วยกัน ลด งด ใช้ถุงพลาสติก โดยการ

1. นำถุงผ้าหรือพาชนะไปใส่ของแทน แล้วก็พูดว่า "ไม่ต้องถุงก็ได้" ตัวอย่างเช่น จะไปตลาดก็เอากระเป๋าคาด และกล่องใส่อาหารไปใส่ของแทนไปซื้อกับข้าวก็เอาปิ่นโตไปแทนไม่ต้องเอาถุงพลาสติกทุกชนิด
2. ใช้ถุงกระดาษอย่างเมื่อนอกเวลาเราดูหนึ่งเขาซื้อของกลับมาบ้านถุงกระดาษเขามาก็เพราะเขาไม่ต้องการใช้ถุงพลาสติกที่ย่อยสลายยากนั่นเองยังใช้ถุงกระดาษก็ยังดีกว่า อันนี้ก็ต้องขอความร่วมมือจากพ่อค้า แม่ค้า และห้าง ใหญ่ๆ ด้วย
3. ใช้ถุงพลาสติกแบบย่อยสลายได้ถุงแบบนี้ความจริงมีมานานแล้วถุงพลาสติกแบบนี้จะผสมสารย่อยสลาย ซึ่งก็ จะแทรกตัวอยู่ในโมเลกุลของเม็ดพลาสติกสารย่อยสลายนี้เมื่อเจอกับแสงแดดก็จะทำปฏิกิริยากับเม็ดพลาสติกให้โมเลกุล แตกสลายถุงแบบนี้จะใช้เวลา 1 ปี ในการย่อยสลายโดยจะเห็นได้ว่าความเหนียวของถุงจะลดลงเรื่อย ๆ จนไม่เหลือเลย

